



28.9.2009

Hyötyautot

Volkswagen Crafter

- = vakiovaruste
- = ei saatavissa

Koodi	Kuvaus	Vaihtoehdot	Autoveroton hinta			Kokonais hinta alkaen
			sis. Alv 22%	Co2: 238 g/km Kok.massa: 3 500 kg	Arvioitu autovero alkaen	
OMA	AAA	PPH	€	€	€	
OM1	100 l polttoainetankki	vakio LA-aihiot ja TAXI-Kombi	285	48,27	333,27	
OR1	Voimanulosotto ilman laippaa	ei 65 kW, ei Shiftmatic, ks. US2	1 305	221,04	1 526,04	
OR3	Voimanulosotto laipalla	ei 65 kW, ei Shiftmatic, ks. US2	1 375	232,90	1 607,90	
OR6	Voimanulosotto ilman laippaa, vaihteen kytkemisen estosalpa	ei 65 kW, ei Shiftmatic, ks. US2	1 375	232,90	1 607,90	
OR7	Voimanulosotto laipalla, vaihteen kytkemisen estosalpa	ei 65 kW, ei Shiftmatic, ks. US2	1 440	243,91	1 683,91	
OS1+1F3	Alleajosuojat takana	Vakio kuorma-auto alustat ja dopplit	125	21,17	146,17	
1D1	C50; Vetokoukku, kiinteä (2,0 t)		630	106,71	736,71	
1D1+1F3	C35; Vetokoukku, kiinteä (2,0 t)		630	106,71	736,71	
1D2	C50; Vetokoukku, vetokuula pulttikinnittinen (2,0 t)		835	141,43	976,43	
1D2+1F3	C35; Vetokoukku, vetokuula pulttikinnittinen (2,0 t)		835	141,43	976,43	
1D7	Vetokoukun sähkövalmius, 13-napainen liitin, ohjainlaite		250	42,34	292,34	
1D8	Vetokoukkuvalm., vetokoukun runko, 13-napainen liitin, ohjainlaite (esim. irr. VARIOBLOCK-koukun kanssa, lisätietoja MT)		400	67,75	467,75	
1M0	C50; Vetokoukku, kiinteä, korotettu perävaunumassa 3,0 t	myös ZSS yht.	1 290	218,50	1 508,50	
1M0 +1F3	C35; Vetokoukku, kiinteä, korotettu perävaunumassa 2,8 t. Vaatii perävälityksen muutoksen, lisätietoja MT	myös ZSS yht.	1 290	218,50	1 508,50	
1M4	C50; Vetokoukku, kiinteä, korotettu perävaunumassa 3,5 t	ei ZSS yht.	1 735	293,88	2 028,88	
1M4+1F3	C35; Vetokoukku, kiinteä, korotettu perävaunumassa 3,5 t. Vaatii perävälityksen muutoksen, lisätietoja MT		1 735	293,88	2 028,88	
1NC	Kokopöyrän kapseli	ei C50	95	16,09	111,09	
1UV+0JB +1BF+V1-FV2-1UB	C35; 3,88 t kokonaisuudessa, 1800 kg etuakselimassa, vahvistettu takajousitus		1 430	-	-	
1UV+V1+1P0-FV2-1UB	C35; 3,88 t kokonaisuudessa, 1800 kg etuakselimassa, vahvistettu takajousitus	AV 4325, vaatii ZG2	1 010	-	-	
1UV+V1-FV2-1UB	C35; 3,88 t kokonaisuudessa, 1800 kg etuakselimassa, vahvistettu takajousitus	vaatii ZG5	1 010	-	-	
1UV+V0F+VG1+0JB+1BF+ V1-FV2-1UB	C35; 3,88 t kokonaisuudessa, 1800 kg etuakselimassa, vahvistettu takaiskunvaimennus	vain LA-aihiot	1 640	-	-	
2AB	2. Kompessorin lisälämmöstintä varten	vain 100 kW, käsivaihteisto	990	167,69	1 157,69	
2BH	Valmius hydraulikapumpun asennukseen	vain 100 kW, käsivaihteisto	130	22,02	152,02	
2JF	Maalattavat puskurit, valkoinen pohjamaali	katso myös 6FS	160	27,10	187,10	
3CG +4L2	Ikkunallinen väliseinä, kiinteä ikkuna, taustapeili	huomioi ZH1	80	13,55	93,55	
3J3	Comfort niskaetuet etuistuimissa		120	20,32	140,32	
3JM	Kattoikkunat tavaratilassa		240	40,65	280,65	
3S4	Taakkatelinevalmius, "C-kaiteet katossa"	ei ZD3 yht.	160	27,10	187,10	
3SC -3SJ	Joustoistuin etumatkustajalle (sis. ristiseläntuensäätö, istuinosan kallistuksensäätö)	Huom! myös 3TC	55	9,31	64,31	
3SC -3SN	Joustoistuin etumatkustajalle (sis. ristiseläntuensäätö, istuinosan kallistuksensäätö)	vain LA-aihiot ja Kombit, Huom! myös 3TC	225	38,11	263,11	
3SH - 3SJ	Ohjaamossa 1+1 ist., etumatkustajan istuimessa korkeus- ja etäisyysäättö, ei LA-aihiot		-195	0,00	0,00	
3SJ -3SN	Ohjaamossa 1+2 istuimet	vain LA-aihiot	170	28,79	198,79	
3SJ -3SN	Ohjaamossa 1+2 istuimet	Kombi	270	45,73	315,73	
3SN + 3TN -3SJ	Ohjaamossa 1+1 ist., ristiseläntuen- ja istuinosan kallistuksensäädöt	vakio LA-aihiot	-50	0,00	0,00	
3SQ -3SJ	Kääntyvä istuin ohjaamossa oikealla ja ristiselän tuki	Umpi: vain ZT0 yht.	60	10,16	70,16	
3SQ -3SN	Kääntyvä istuin ohjaamossa oikealla ja ristiselän tuki	vain LA-aihiot,Kombit	230	38,95	268,95	
3SY -3SN +4QX	Ilman etumatkustajan istuinta eli ohjaamossa 1+0 ist.	vain LA-aihiot ja Kombit	-230	0,00	0,00	
3TC	Joustoistuin kuljettajalle (sis. ristiseläntuensäätö, istuinosan kallistuksensäätö)		350	59,28	409,28	
3TC -3TN	Joustoistuin kuljettajalle (sis. ristiseläntuensäätö, istuinosan kallistuksensäätö)	vain LA-aihiot,Kombit	225	38,11	263,11	
3TN	Kuljettajan istuin ristiseläntuensäädöllä ja istuinosan kallistuksen säädöllä	vakio LA-aihiot ja Kombit	120	20,32	140,32	
3TQ +UH1	Kääntyvä istuin ohjaamossa kuljettajalle ja ristiselän tuki, alas taittuva käsijarrukahva	Umpi: vain ZT0 yht.	400	67,75	467,75	
3TQ -3TN +UH1	Kääntyvä istuin ohjaamossa kuljettajalle ja ristiselän tuki, alas taittuva käsijarrukahva	vain LA-aihiot,Kombit	275	46,58	321,58	
-3UA	Doppelissa 4H takaistuimet	Kaistalla tiedote, vaatii ZG4	295	-	-	
-3UG	ilman 2.-istuttavaa penkkiä ensimmäisellä penkkirivillä		-580	0,00	0,00	
3UM + 3VS -3UG-3VQ-3WF	3-3-0 ensimmäisellä ja toisella rivillä 3H istuin (vakiona 2-2-3)	AV 3665, 4325	-290	0,00	0,00	
3UM -3UG	3-3 ensimmäisellä rivillä 3H istuin (vakiona 2H)	AV 3250	320	54,20	374,20	
-3WF	ilman 3.-istuttavaa penkkiä kolmannella penkkirivillä	AV 3665, 4325	-875	0,00	0,00	
-3VQ	ilman 2.-istuttavaa penkkiä toisella penkkirivillä	AV 3665, 4325	-585	0,00	0,00	
-3VS	ilman 3.-istuttavaa penkkiä toisella penkkirivillä	AV 3250	-875	0,00	0,00	
4A3 - 4A1	Istuinlämmitys molemmissa etuistuimissa	vain 1+1 istuimissa	225	38,11	263,11	
4DE	Ikkuna liukuovea vastapäätä vasemmalla		110	18,63	128,63	
4DM	Liukuikkuna liukuovea vastapäätä vasemmalla	ei QL5 yht.	360	60,97	420,97	
4EE	Ikkuna liukuovessa oikealla		110	18,63	128,63	
4EE+4DE+4FH+4JH+RA2 +5CE+5DD+4T3+6X1+9ME +ZH1+4L2+QE4-RA1-4T1-QE2	"Kombi" -verhoilupaketti linja-autoaihion Sivuikkunat, Comfort- katto- ja sivuseinäverhoilut, tartuntakahva C-pilarissa, lisälämmöneristys, radio takakaluttimin, Comfort- sisävalopaketti, ikkunat takapariovissa, taustapeili	av 3665, kts. QL5	3 120	528,48	3 648,48	
4EE+4DE+4FH+4JH+6VH +6WH+RA2+5CF+5DD +4T3+6X1+9ME+ZH1+4L2 +QE4 -RA1-4T1-QE2	"Kombi" -verhoilupaketti linja-autoaihion Sivuikkunat, Comfort- katto- ja sivuseinäverhoilut, tartuntakahva C-pilarissa, lisälämmöneristys, radio takakaluttimin, Comfort- sisävalopaketti, ikkunat takapariovissa, taustapeili	av 4325, 4325L, kts. QL5	3 540	599,62	4 139,62	
4EM	Liukuikkuna liukuovessa oikealla	ei QL5 yht.	360	60,97	420,97	
4FH	Ikkuna tavaratilan takaosassa, vasemmalla		110	18,63	128,63	
4FZ + 4JZ	Saranoitu, sähkökäyttöinen ikkuna tavaratilan takaosassa, vasemmalla ja oikealla	Vain av 3665	455	77,07	532,07	
4GC	Tuulilasin yläreunassa tummennusraita	vakio ZA3	35	5,92	40,92	
4GX + ZA3	Lämmitettävä tuulilasi ja sadetunnistin	katso ZA3	560	94,85	654,85	
4JH	Ikkuna tavaratilan takaosassa, oikealla		110	18,63	128,63	
4L2	Taustapeili		0	0,00	0,00	
4N2	Kansi kojelaudan keskellä olevaan lokeroon		105	17,78	122,78	
4S1	Kyynäruutuet molemmissa etuistuimissa (vain 1+1 ohjaamoiseen autoon)		110	18,63	128,63	
4S2	Kyynärutku kuljettajan istuimissa	vakio LA-aihiot ja TAXI-Kombit	50	8,46	58,46	
4UE	Turvavyö etumatkustajalle		380	64,36	444,36	
4X1	Sivuturvavyö edessä (vain 1+1 istuimilla ja etumatkustajan turvavyöllä)		395	66,90	461,90	
4X3	Sivuturvavyö edessä sekä pääturvavyö	vain 1+1 ohjaamoon, vaatii 4UE:n	1 050	177,85	1 227,85	
4X9	Sivuturvavyö vain kuljettajalle		200	33,87	233,87	
4Z3	Lukittava ja valaistu hansikasilokero		30	5,08	35,08	
5BD/A	Vanerilattia	av 3250	480	81,30	561,30	
5BD/D	Vanerilattia	av 3665	600	101,63	701,63	
5BD/H	Vanerilattia	av 4325	735	124,49	859,49	
5BD/X	Vanerilattia	av 4325L	835	141,43	976,43	
5Q2	Liukuovi vasemmalle	ei 6AC / TVG / 7VE yht.	725	122,80	847,80	
5R0	Ilman oikeanpuoleista liukuovea	vain LA-aihiot	0	0,00	0,00	
5RF + 5SM	Sankapellit, rakenteen maksimileveys 2190-2300 mm	vakio kuorma-autossa	65	11,01	76,01	
5RG + 5SP	Sankapellit, rakenteen maksimileveys 2300-2360 mm		100	16,93	116,93	
5S4+8FD	Sähköinen valmius takalaitanostimelle ja toinen akku		355	60,13	415,13	



28.9.2009

Hyötyautot

Volkswagen Crafter

- = vakiovaruste
- = ei saatavissa

		D o p p e l i t ä	A l u m p i	K o m b i	P P P H	A A A A	Autoveroton	Arvioitu autovero	Kokonais
							hinta	alkaen	hinta
							sis. Alv 22%	Co2: 238 g/km Kok.massa: 3 500 kg	alkaen
							€	€	€
5V4	260° aukeavat saranat	-	-	-	-	-	510	86,38	596,38
6AC	Tavaratilan vesikkeno lämpöpuhallin	-	-	-	-	-	235	39,80	274,80
6CB	Lämmityskanavat ohjaamon lattiaan keskelle	-	-	-	-	-	70	11,85	81,85
6FS	Maalattavat kylkilistat, valkoinen pohjamaali	-	-	-	-	-	215	36,41	251,41
6N1	Roiskeläpät taakse	-	-	-	-	-	40	6,77	46,77
6N2	Roiskeläpät eteen ja taakse	-	-	-	-	-	85	14,39	99,39
6S3	Huomiovalot katolla ja takavaloissa	-	-	-	-	-	70	11,85	81,85
6X1	Nousukahva b-pilarissa	-	-	-	-	-	30	5,08	35,08
7AQ + 8S5	Varashälytys sisätilatutkalla ja heilauhdusentunnistimella, VAT-hyväksytyt	-	-	-	-	-	645	109,25	754,25
7C3	Nousukahvat takaovivaukossa oikealla ja vasemmassa	-	-	-	-	-	30	5,08	35,08
7K1	Rengaspaineen mittausjärjestelmä	-	-	-	-	-	525	88,92	613,92
7N1	Hyllytila ohjaamon katon yläpuolella	-	-	-	-	-	195	33,03	228,03
7VE - 7VN	10 kW Vesilämpömittin taukolämpötoiminnolla	-	-	-	-	-	830	140,59	970,59
7VE + 6AC - 7VN	10 kW Vesilämpömittin ja takatilan puhallin, ohjelmoitava	-	-	-	-	-	1 065	180,39	1 245,39
7VG-7VN	Ilmalämpömittin (3,5 kW) kellolaiteella ja automaattitoiminen vesilämpömittin (5 kW)	-	-	-	-	-	1 495	253,23	1 748,23
7VL - 7VN	Kauko-ohjain lisälämpömittimeen (vakiona olevan kellolaiteen lisäksi)	-	-	-	-	-	545	92,31	637,31
7X2	Pysäköintitukka edessä ja takana	-	-	-	-	-	560	94,85	654,85
7X3	Valmius peruutuskameralle (johdotus)	-	-	-	-	-	40	6,77	46,77
7X4	Pysäköintitukka edessä ja takana ja valmius peruutuskameralle	-	-	-	-	-	595	100,78	695,78
8F1	Sivuvälöt	-	-	-	-	-	70	11,85	81,85
8FD	Toinen akku erotinreleellä (75 Ah / 420 A)	-	-	-	-	-	240	40,65	280,65
8M1	Takalasin pesin / pyyhin	-	-	-	-	-	190	32,18	222,18
8QK	Neljä avainta (vakiona kaksi)	-	-	-	-	-	85	14,39	99,39
8S5	Kaksi lukuväliä katossa edessä	-	-	-	-	-	85	14,39	99,39
8T1	Vakionopeudensäädin	-	-	-	-	-	385	65,21	450,21
8WB	Sumuvälöt	-	-	-	-	-	195	33,03	228,03
8X1	Ajovalonpesimet	-	-	-	-	-	360	60,97	420,97
9BB	Peruutussäänimerkki	-	-	-	-	-	215	36,41	251,41
9CX	Valmius sisävaloilteille, kytkin kojelaudassa	-	-	-	-	-	120	20,32	140,32
9ME	Sisävalot matkustamossa, kytkin kojelaudassa, soft on/off	-	-	-	-	-	135	22,86	157,86
9MF	2 kpl loisteputkivaloja tavaratilassa	-	-	-	-	-	295	49,96	344,96
9MG	Lisävalo tavaratilassa	-	-	-	-	-	80	13,55	93,55
9N2	Kynnyskotelon valot, on/off kytkimellä	-	-	-	-	-	95	16,09	111,09
-9NH	C35: Ilman digitaalista ajopiirturia	-	-	-	-	-	-675	-	-
CB4	Kevytmetallivanteet 6,5 J X 16	-	-	-	-	-	850	143,97	993,97
GD1	Polttimevalvonnan poiskytkentä (esim. jos päällirakenteessa käytetään LED-valoja)	-	-	-	-	-	45	7,62	52,62
N0C	Keinonahkaverhoilu (tilauskoodi MC)	-	-	-	-	-	55	9,31	64,31
N0F	Box-verhoilu (tilauskoodi CV)	-	-	-	-	-	110	18,63	128,63
PMK	Monitoimiohjauspyörä ja monitoiminäyttö	-	-	-	-	-	415	70,29	485,29
QE1	Säilytysverkot takaovissa (doppeli)	-	-	-	-	-	45	7,62	52,62
QE2	DIN-aukko katossa keskellä	-	-	-	-	-	55	9,31	64,31
QE4	DIN-aukko katossa keskellä sekä verkkotaskut takaovissa	-	-	-	-	-	100	16,93	116,93
QE4-QE2-QE1	DIN-aukko katossa keskellä sekä verkkotaskut takaovissa	-	-	-	-	-	0	0,00	0,00
QL5	Ikkunoiden tummennus, "Privacy", matkustamossa / tavaratilassa	-	-	-	-	-	370	62,67	432,67
QL5	Ikkunoiden tummennus, "Privacy", matkustamossa / tavaratilassa	-	-	-	-	-	490	82,99	572,99
QL5	Ikkunoiden tummennus, "Privacy", matkustamossa / tavaratilassa	-	-	-	-	-	610	103,32	713,32
QL5	Ikkunoiden tummennus, "Privacy", matkustamossa / tavaratilassa	-	-	-	-	-	730	123,65	853,65
QT4	Astinlauta, puskurin integroitu myös 1D1 (mutta ei muiden vetokoukkujen yht., myös 7X2 yht.	-	-	-	-	-	160	27,10	187,10
QT4 + 8F1	Astinlauta, puskurin integroitu myös sivumerkkivalot myös 1D1, 7X2 yht.	-	-	-	-	-	230	38,95	268,95
RA1-RA2-5DD-9ME	Ilman tehtaan seinäverhoiluja, matkustamon kaiuttimia ja sisävaloja	-	-	-	-	-	-520	-	-
RB1 - RA1	CD-Radio "RCD 4001"	-	-	-	-	-	405	68,60	473,60
RB2 - RA2	CD-Radio "RCD 4001"	-	-	-	-	-	260	44,04	304,04
UF1	Sähköliitäntä korinvalmistajille	-	-	-	-	-	310	52,50	362,50
UF2	Sähköliitäntä korinvalmistajille ja sähkökytkentälistä	-	-	-	-	-	390	66,06	456,06
UF3	Sähkökytkentälistä	-	-	-	-	-	80	13,55	93,55
US1 + UF2	Pyörintänopeudenvakain, kierrosluvun säätö testerillä, sähkökytkentälistä	-	-	-	-	-	555	94,00	649,00
US2 + UF2	Pyörintänopeudenvakain, kierrosluku säädettävissä katkaisimesta, sähkökytkentälistä	-	-	-	-	-	555	94,00	649,00
Z90+ZT0-5X1	3-H istuin tavaratilassa, "Miehistöautoaihio" Ilman väliseiniä, ikkunat liukuovessa ja sen vastapäätä, lattianvaneri, puolikorkea seinäverhoitus, taustapeili	-	-	-	-	-	1 805	-	-
Z90+ZT0-5X1	3-H istuin tavaratilassa, "Miehistöautoaihio" Ilman väliseiniä, ikkunat liukuovessa ja sen vastapäätä, lattianvaneri, puolikorkea seinäverhoitus, taustapeili, korotettu etuaks.massa, vahvistettu takaiskunvaimennus	-	-	-	-	-	2 420	-	-
ZA3	Lasinpyyhkimien sadetunnistin	-	-	-	-	-	320	54,20	374,20
ZD3	Superkorkea katto (sisäkorkeus 2140 mm)	-	-	-	-	-	3 530	597,93	4 127,93
ZD3	Superkorkea katto (sisäkorkeus 2140 mm)	-	-	-	-	-	2 200	372,65	2 572,65
ZD3+2S2	Superkorkea katto korin värisenä (sisäkorkeus 2140 mm)	-	-	-	-	-	4 065	688,55	4 753,55
ZD3+2S2	Superkorkea katto korin värisenä (sisäkorkeus 2140 mm)	-	-	-	-	-	2 735	463,27	3 198,27
ZF6	Takaikkuna alustoihin ja taustapeili	-	-	-	-	-	110	18,63	128,63
ZG2	C35; Kallistelua vaimentava jousitus 1, vahv. kallistuksenvakaajat	-	-	-	-	-	225	38,11	263,11
ZG2	C50; Kallistelua vaimentava jousitus 1, vahv. kallistuksenvakaajat	-	-	-	-	-	225	38,11	263,11
ZG3	C35; Kallistelua vaimentava jousitus 2, vahv. kallistuksenvakaajat ja vahv. takaiskunvaimennus	-	-	-	-	-	670	113,48	783,48
ZG3	C50; Kallistelua vaimentava jousitus 2, vahvimmat kallistuksenvakaajat	-	-	-	-	-	250	42,34	292,34
ZG3	C50; Kallistelua vaimentava jousitus 2, vahvimmat kallistuksenvakaajat	-	-	-	-	-	125	21,17	146,17
ZG4	C35; Kallistelua vaimentava jousitus 3, vahvistettu etuakseli 1800kg, vahv. kall.vakaajat	-	-	-	-	-	610	103,32	713,32
ZG4	C50; Kallistelua vaimentava jousitus 3, vahvistettu etuakseli 2000kg, vahv. kall.vakaajat	-	-	-	-	-	730	123,65	853,65
ZG4	C50; Kallistelua vaimentava jousitus 3, vahvistettu etuakseli 2000kg, vahv. kall.vakaajat	-	-	-	-	-	630	106,71	736,71
ZG5	C35; Vahvimmat kallistuksenvakaajat, vahvistettu etuakseli 1800kg, vahvimmat takajousut	-	-	-	-	-	860	145,67	1 005,67



## TEHDASLISÄVARUSTEHINNASTO

Nro 34

Saatavissa malleihin

28.9.2009

Hyötyautot

Volkswagen Crafter

- = vakiovaruste
- = ei saatavissa

			D o p p e l i A A A	A l u m p i U m b i P P H A A A	K o m b i P P H A A A	Autoveroton	Arvioitu autovero	Kokonais	
						hintaa	alkaen	hinta	
						sis. Alv 22%	Co2: 238 g/km Kok.massa: 3 500 kg	alkaen	
						€	€	€	
ZH1	Ikkunalliset takapariovet, lämmitettävät takalasi ja säilytysverkot takaovissa	huomioi myös 3CG	-	-	U	•	330	55,89	385,89
ZK0-ZK8	Matkustamon erillisilmastointi ja kombin kattoverhoilu	AV 4325, 4325L ja 3665 + ZD2	-	-	U	-	3 190	540,34	3 730,34
ZK0-ZK8	Matkustamon erillisilmastointi	Kombi AV 4325, 4325L ja 3665 + ZD2	-	-	K	-	2 260	382,81	2 642,81
ZK9-ZK8	Matkustamon erillisilmastointi ja kombin kattoverhoilu	AV 3665	-	-	U	-	2 995	507,31	3 502,31
ZK9-ZK8	Matkustamon erillisilmastointi	Kombi AV 3665	-	-	K	-	2 260	382,81	2 642,81
ZR7	Kevytmetallivanteet 6,5 J X 17, 235/60 R17C -renkaat	Ei Crafter 50	D	A	U	K	1 545	261,70	1 806,70
ZT0 -5X1 +S5L	Ilman väliseinää	vakio LA-aihiot	-	-	U	•	-170	-28,79	-198,79
G6G6	Night Black pearlescent	Yönmusta helmiäisväri	D	A	U	K	1 510	255,77	1 765,77
Q5Q5	Oxide Silver metallic	Oksidihopea metalliväri	D	A	U	K	1 430	242,22	1 672,22
2E2E	Mistral Blue pearlescent	Mistraalinsininen helmiäisväri	D	A	U	K	1 510	255,77	1 765,77
9E9E	Tibet Red pearlescent	Tiibetinpunainen helmiäisväri	D	A	U	K	1 510	255,77	1 765,77
	<u>Yleisimmät erikoisvärit:</u>								
3902	Deep Black	Musta	D	A	U	K	775	131,27	906,27
9105	Sulfur Yellow, RAL 1016	Rikinkeltainen	D	A	U	K	775	131,27	906,27
9144	Signal Yellow, RAL 1003	Signaalin keltainen	D	A	U	K	775	131,27	906,27
9159	Golden Yellow, RAL 1004	Kullan keltainen	D	A	U	K	960	162,61	1 122,61
9362	Flame Red, RAL 3000	Tulen punainen	D	A	U	K	545	92,31	637,31
9506	Danish Blue (ent. 2D2D)	Tanskan sininen	D	A	U	K	165	27,94	192,94
Oikeudet hinnamuutoksiin pidätetään.									
Myynti: VW-jälleenmyyjät Maahantuoja: VW-Auto Group Oy									